



16- BOMBAY
17A- 17B- 17C- 17D- CAPRI

MODÈLE 17 A-B-C-D
FIL KATIA

CAPRI

page 10

F RANÇAIS

COUSSIN

DIMENSIONS : 45 cm x 45 cm

FOURNITURES

Qualité CAPRI :

Mod. 17A : col. n° 82053 pierre : 7 pelotes
Mod. 17B : col. n° 82051 écrù : 7 pelotes
Mod. 17C : col. n° 82106 violet : 7 pelotes
Mod. 17D : col. n° 82103 jeans : 7 pelotes
1 coussin de rembourrage de 45 cm x 45 cm
1 gros bouton pression

Aig.	Points employés
N° 4 et 5	<ul style="list-style-type: none">• Jersey end. (voir page des pts de base)• Pt mousse (voir page des pts de base)• Pt fantaisie (voir graphique A)
Crochet	Points employés
N° 2,5 mm	<ul style="list-style-type: none">• M. serrée (voir page des pts de base)• Pt écrevisse (voir page des pts de base)

I ÉCHANTILLON (10 CM X 10 CM)

Mesurer l'échantillon après l'avoir **repassé à la vapeur**.

2 fils = 17 m. et 24 rgs en *jersey end*. avec les aig. n° 4
21 m. et 30 rgs au *pt fantaisie* avec les aig. n° 4

T RÉALISATION

Dessus :

Dans le coloris choisi et avec les aig. n° 4, **monter** 96 m. et tric. au *pt fantaisie* selon le graphique A.
À 45 cm de hauteur totale, **rabattre**.

Dessous : se tric. en **2 morceaux** à l'identique.

Avec **2 fils** et les aig. n° 5, **monter** 76 m. et tric. en *jersey end*.

À 25 cm de hauteur totale, **continuer à tric.** au *pt mousse*.

À 27 cm de hauteur totale, **rabattre**.
Tric. un autre morceau identique.

I MONTAGE

Au crochet, croch. 1 rg en *m. serrées* et 1 rg au *pt écrevisse* sur le pourtour du dessus, soit 46 m. sur chaque côté et 2 m. à chaque coin.

Plier en deux, **faufiler** sur le pourtour et **repasser à la vapeur** pour obtenir un ouvrage plat.

Coudre au *pt de côté* (voir page des pts de base) un morceau du dessous au niveau du rg en *m. serrées* du dessus, à la base du rg au *pt coquillages* (ce rg sert de bordure). **Coudre** de même l'autre morceau **en recouvrant** un peu le *pt mousse* du 1^{er} morceau.

Coudre le pression au centre du *pt mousse* des 2 morceaux du dessous.

Introduire le rembourrage.

NEDERLANDS

KUSSEN

AFMETING: 45 cm. x 45 cm.

BENODIGD MATERIAAL

CAPRI:
Mod. 17A: steenkleur 82053: 7 bollen
Mod. 17B: kl. écrù 82051: 7 bollen
Mod. 17C: kl. purper 82106: 7 bollen
Mod. 17D: kl. jeans 82103: 7 bollen
1 kussenvulling van 45 cm. x 45 cm.
1 Grote druksluiting.

Naalden	Gebruikte steken
Nr. 4 en nr. 5	<ul style="list-style-type: none"> • <i>R. tric.st.</i> (zie blz. basisst.) • <i>Ribbelsteek</i> (zie blz. basisst.) • <i>Fantasiesteek</i> (zie grafiek A)
Haaknaald	Gebruikte steken
Nr. 2 ½ mm.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vasten</i> (zie blz. basisst.) • <i>Kreeftsteek</i> (zie blz. basisst.)

STEEKVERHOUDING

De maten zijn genomen **ná het strijken met stoom** v.d. proeflapjes.

CAPRI, met **2 draden** in *r. tric.st.*, nldn.nr. 4

10x10 cm. = 17 st. en 24 naalden.

CAPRI; *fantasiesteek*, nldn.nr. 4

10x10 cm. = 21 st. en 30 naalden.

UITVOERING

Deel voorkant:

Met de gekozen kleur en nldn.nr. 4, 96 st. **opz.**
Brei *fantasiesteek* volgens grafiek A.

Bij 45 cm. totale lengte, alle st. **afk.**

Deel achterkant:

Wordt gebreid in **2 gelijke delen**.

Met nldn.nr. 5 en **2 draden**, 76 st. **opz.** Brei *r. tric.st.*

Bij 25 cm. totale lengte, verderbreien in *ribbelsteek*.

Bij 27 cm. totale lengte, alle st. **afk.**

Brei zo nog eenzelfde deel.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Met de haaknaald nr. 2 ½ mm. rondom het deel v.d. voorkant 1 naald **vasten** en hierover 1 naald **kreeftsteek** haken, met 46 vasten over elke zijkant en 2 vasten in elke hoek. Hierna de draad **afknippen** en **wegwerken**.

Het deel v.d. voorkant **dubbelvouwen**, rondom **vastrijken** en **strijken met stoom** tot de steek bijna plat is.

Naai d.m.v. *platte kantsteek* (zie blz. basisst.) een deel v.d. achterkant aan de rand v.d. naald **vasten** v.h. deel v.d. voorkant, bij het begin v.d. *kreeftsteek* (de *kreeftsteek* vormt een rand). **Naai** op dezelfde manier het andere deel v.d. achterkant vast en laat dit een beetje over de *ribbelsteek* v.h. 1e deel vallen.

Naai de druksluiting in het midden v.d. *ribbelsteek* v.d. 2 delen v.d. achterkant.

Introduceer de kussenvulling.

E Graphique A

- R Répéter
- 1 m. end.
- 1 m. env.
- X 2 m. croisées : tric. la 2e m. à l'end. et, sans la lâcher, tric. la 1ère m. à l'end. puis lâcher les 2 m.
- / passer 2 m. sur une aig. aux. placée devant l'ouvrage, tric. 2 m. end. et les m. de l'aig. aux. à l'end.
- \ passer 2 m. sur une aig. aux. placée derrière l'ouvrage, tric. 2 m. end. et les m. de l'aig. aux. à l'end.

Grafiek A

- R Herhalen
- 1 st. r.
- 1 st. av.
- X 1 kruis over 2 st. = brei de 2e st. v.d. linkernaald r. en zonder deze st. v.d. linkernaald te halen, de 1e st. v.d. linkernaald r. breien. Hierna deze 2 st. op de rechternaald zetten.
- / zet 2 st. op een hulpsnaald aan de voorkant v.h. werk, brei 2 st. r. en hierna de 2 st. v.d. hulpsnaald r. breien.
- \ zet 2 st. op een hulpsnaald aan de achterkant v.h. werk, brei 2 st. r. en hierna de 2 st. v.d. hulpsnaald r. breien.

