



37

FAIR COTTON CRAFT




Level



Katia

Copyright

MODÈLE 37 FIL KATIA



page 26

FAIR COTTON CRAFT

F FRANÇAIS

TAILLE : 6 ans

FOURNITURES

Qualité FAIR COTTON CRAFT col. n° 503 : 1 pelote
Anneaux marqueurs

Aiguilles	Points employés
N° 3 et 3,5	- Jersey end. - Couture au pt de côté - Côtes 2x2 - Surjet simple
• Voir les explications dans Points de base	

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

23 m. et 28 rgs en *jersey end.* avec les aig. n° 3,5

DOS

Remarque : commencer par le fil intérieur de la pelote, partie en beige.

Avec les aig. n° 3, **monter** 84 m. et tric. en *côtes 2x2*, en commençant par 2 m. end. et en terminant par 2 m. env.

À 3 cm de hauteur totale, continuer à tric. en *jersey end.*

À 26 cm de hauteur totale, laisser **en attente**.

DEVANT

Tric. comme le dos.

MANCHES

Remarque : continuer à tric. en beige.

Avec les aig. n° 3,5, **monter** 46 m. et tric. en *côtes 2x2*, en commençant et en terminant par 2 m. end.

À 3 cm de hauteur totale, continuer à tric. en *jersey end.*, **en augmentant** 1 m. de chaque côté, à 1 m. du bord, alternativement tous les 6 et 8 rgs, 9 fois.
À 28 cm de hauteur totale, laisser **en attente**.

EMPIÈCEMENT

Remarque : écarter le fil beige, s'il en reste, pour arriver à la couleur et tric. l'empiècement avec la gamme de coloris de la pelote.

En relevant les mailles, tric. en *jersey end.*, comme suit :

Avec les aig. n° 3,5, **reprendre** les 64 m. en attente d'une **manche**, **en augmentant** 1 m. dans la première m., placer 1 **anneau marqueur** après l'augm. et 1 **autre** sur la dernière m. de la manche, **reprendre** les 84 m. du **devant** et placer 1 **anneau marqueur**, **reprendre** les 64 m. de l'autre **manche** et placer 1 **anneau marqueur**, les 84 m. du **dos**, **en augmentant** 1 m. sur les dernières m. et placer 1 **anneau marqueur** avant l'augm.

Remarque : les m. augm. du début et de la fin du rg serviront à coudre le vêtement.

On obtient 298 m.

Tric. en *jersey end.*, **en diminuant** à tous les rgs sur l'endroit, avant et après l'anneau marqueur, comme suit :

1^{er} rg avec diminutions : 1 m., **anneau marqueur**, 1 *surjet simple*, 60 m., 2 m. ensemble à l'end., **anneau marqueur**, 1 *surjet simple*, 80 m., 2 m. ensemble à l'end., **anneau marqueur**, 1 *surjet simple*, 60 m., 2 m. ensemble à l'end., **anneau marqueur**, 1 *surjet simple*, 80 m., 2 m. ensemble à l'end., **anneau marqueur**, 1 m.

Continuer à **diminuer** de même, **toujours** avant et après les anneaux marqueurs, soit au total 26x8 m. Il reste 90 m.

Col :

En même temps et arrivé au surjet n° 24, continuer à tric. avec les aig. n° 3 et en *côtes 2x2*, **sauf** la première et la dernière m. de chaque rg à tric. en *jersey end.*



Après les diminutions, **rabattre**.

MONTAGE

Fermer toutes les coutures au *pt de côté*.

Coudre les côtés et le dessous des manches.

Coudre le haut de l'empiècement, en utilisant la m. augmentée au début et à la fin du rg.



I

N

S

T

R

U

C

T

I

O

N

S

W

E

R

K

W

I

J

Z

E

97

NEDERLANDS

MAAT: 6 jaar

BENODIGD MATERIAAL

FAIR COTTON CRAFT kl. 503: 1 bol
Steekmarkeerders

Breinaalden	Gebruikte steken
Nr. 3 en nr. 3 ½	• <i>R. tric.st.</i> • <i>Naad d.m.v. platte kantsteek</i> • <i>Boordsteek 2x2</i> • <i>Enkele mindering</i>
• Zie beschrijvingen bij basissteken	

STEEKVERHOUDING

In *r. tric.st.*, breinaalden nr. 3 ½
10x10 cm = 23 st. en 28 naalden.

RUGPAND

Opmerking: beginnen met de draad aan de binnenkant v.d. bol garen, het gedeelte in kl. beige.
Met breinaalden nr. 3 ½, 84 st. **opz.** Brei *boordsteek 2x2*, begin de *boordsteek 2x2* met 2 st. r. en eindig met 2 st. av.
Bij 3 cm totale lengte, verderbreien in *r. tric.st.*
Bij 26 cm totale lengte, de st. **laten wachten**.

VOORPAND

Breien zoals het rugpand.

MOUWEN

Opmerking: verderbreien met de kl. beige.
Met breinaalden nr. 3 ½, 46 st. **opz.** Brei *boordsteek 2x2*, begin en eindig de *boordsteek 2x2* met 2 st. r.
Bij 3 cm totale lengte, verderbreien in *r. tric.st.* en **meerder** hierbij aan beide kanten, op 1 st. vanaf elke kant, afwisselend in elke 6e naald en in elke 8e naald: 9 maal 1 st.
Bij 28 cm totale lengte, alle st. **laten wachten**.
Brei de andere mouw idem.

GEDEELTE BOVENKANT – BOVENSTUK

Opmerking: Als er garen over is v.d. kl. beige, dit verwijderen tot aangekomen bij de gekleurde draad en brei het bovenstuk met het kleurengamma van de bol garen.

Tegelijkertijd bij het opnemen v.d. steken, *r. tric.st.* breien op de volgende manier:

Met breinaalden nr. 3 ½, de 64 wachtende st. van een **mouw opnemen**, **meerder** hierbij 1 st. in de eerste st., bevestig 1 **steekmarkeerder** ná de gemeerderde st. en een andere **steekmarkeerder** in de laatste st. v.d. mouw, de 84 st. v.h. **voorpand opnemen** en bevestig een **steekmarkeerder**, de 64 st. v.d. andere **mouw opnemen** en bevestig een **steekmarkeerder**, de 84 st. v.h. **ruggand opnemen**, **meerder** hierbij 1 st. in de laatste st. en bevestig 1 **steekmarkeerder** vóór de gemeerderde st.

Opmerking: de gemeerderde st. bij het begin en het einde v.d. naald zijn voor het later vastnaaien v.h. werk.

Er zijn hierna: 298 st.

Brei *r. tric.st.* en **minder** in elke naald aan de goede kant v.h. werk, vóór en ná de steekmarkeerder op de volgende manier:

1e naald met minderingen: 1 st., **steekmarkeerder**, 1 *enkele mindering*, 60 st., 2 st. samen r. breien, **steekmarkeerder**, 1 *enkele mindering*, 80 st., 2 st. samen r. breien, **steekmarkeerder**, 1 *enkele mindering*, 60 st., 2 st. samen r. breien, **steekmarkeerder**, 1 *enkele mindering*, 80 st., 2 st. samen r. breien, **steekmarkeerder**, 1 st.

Ga verder met **minderen** op dezelfde manier, **altijd** vóór en ná de steekmarkeerder, in totaal 26 maal 8 st.

Er zijn hierna: 90 st.

Kraag:

Tegelijkertijd, wanneer aangekomen bij mindering 24, breinaalden **wisselen** voor breinaalden nr. 3 en verderbreien in *boordsteek 2x2*, **behalve** de eerste st. en de laatste st., brei deze st. in *r. tric.st.*
Nádat alle minderingen gemaakt zijn, alle st. **afk.**

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden **vastgenaaid** d.m.v. *platte kantsteek*.

Sluit de naden v.d. zijkanten en de binnenkant v.d. mouwen. I

Naai het gedeelte v.d. bovenkant v.h. bovenstuk vast, bij de st. die gemeerderd is bij het begin en het einde v.d. naald.