

MERINO BABY GRANNY



SOMMER
www.sommer.ch

KATIA
www.katia.com



SCAN ME





DE

Aufgrund der technischen Eigenschaften dieses Garns können die Farbabchnitte in Größe und Anordnung variieren.

GRÖSSEN: -a) 86 cm -b) 104 cm -c) 118 cm Das Modell auf dem Foto entspricht Größe -c) 118 cm

MATERIAL

MERINO BABY GRANNY Fb. 500: -a) 1 -b) 1 -c) 1 Knäuel
Maschenmarkierer

Stricknadeln	Muster
Nr. 3 1/2	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Glatt re.</i> • <i>Rippenmuster 2x2</i> • <i>Naht mit Matratzenstich</i>
Rundstricknadeln	Muster
Nr. 3 1/2 mit Seil 80cm	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Rippenmuster 2x2 in Runden</i> (siehe Anleitung) • <i>Glatt re. in Runden</i>

- Siehe Grundmuster bei www.katia.com/de/academy oder auf unserem YouTube-Kanal *filatia*

Rippenmuster 2x2 in Runden:

- 1. Rd.:** * 2 M. re., 2 M. li. *, von * bis * wiederholen
- 2. und alle folgenden Rd.:** Wie die 1. Rd. str.

MASCHENPROBE

Glatt re., Ndl. Nr. 3 1/2
10x10 cm = 25 M. und 32 R.

ANLEITUNG

Hinweis: Dieses Kleid wird von oben nach unten in Runden gearb. Zuerst werden Vorder- und Rückenteil bis zu den Armausschnitten zusammen gearb., die Hälfte der M. wird stillgelegt, und danach werden Vorder- und Rückenteil getrennt weitergestr.

Hinweis: Zur besseren Übersicht über die Rd. am Anfang jeder Rd. einen Maschenmarkierer setzen.

Mit Rundstrickndln. Nr. 3 1/2 -a) 192

M. -b) 208 M. -c) 224 M. **anschlagen** und *Rippenmuster 2x2 in Runden* str. (mit 1 M. re. beginnen und beenden). In 2 cm Gesamthöhe mit der folgenden M.-Verteilung weiterstr.:

-a) 41 M. *glatt re. in Runden*, 14 M. *Rippenmuster 2x2 in Runden* (mit 2 M. li. beginnen und beenden), 82 M. *glatt re. in Runden.*, 14 M. *Rippenmuster 2x2 in Runden* (mit 2 M. li. beginnen und beenden), 41 M. *glatt re. in Runden*

-b) 45 M. *glatt re. in Runden*, 14 M. *Rippenmuster 2x2 in Runden* (mit 2 M. li. beginnen und beenden), 90 M. *glatt re. in Runden*, 14 M. *Rippenmuster 2x2 in Runden* (mit 2 M. li. beginnen und beenden), 45 M. *glatt re. in Runden*

-c) 49 M. *glatt re. in Runden*, 14 M. *Rippenmuster 2x2 in Runden* (mit 2 M. li. beginnen und beenden), 98 M. *glatt re. in Runden*, 14 M. *Rippenmuster 2x2 in Runden* (mit 2 M. li. beginnen und beenden), 49 M. *glatt re. in Runden*.

-Vorderteil:

Armausschnitte: In -a) 32 cm b) 36 cm -c) 40 cm Gesamthöhe in der ersten Rd. verteilt -a) 28 M. -b) 36 M. -c) 40 M. **abnehmen.** Es bleiben -a) 164 M. -b) 172 M. -c) 184 M. In der folgenden Rd. die Arbeit in zwei gleiche Teile **teilen** und jede Seite getrennt in Hin- und Rückr. weiterstr., dabei beidseitig, nach den ersten 11 M. und vor den letzten 11 M., abwechselnd in jeder 2. und 4. R. wie folgt **abnehmen:**

-a) 5-mal 2 M., 5-mal 1 M.

-b) 3-mal 2 M., 7-mal 1 M.

-c) 4-mal 2 M., 6-mal 1 M.

Hinweis: Die ersten und letzten 11 M. *Rippenmuster 2x2* str. (= Leisten-Armausschnitte), am rechten Rand mit 3 M. re. beginnen und mit 2 M. re. beenden, und am linken Rand mit 2 M. re. beginnen und mit 3 M. re. beenden. Das ergibt -a) 52 M. -b) 60 M. -c) 64 M. In -a) 8 cm -b) 8 cm -c) 9 cm Höhe, ab dem Anfang der Armausschnitte gemessen, mit allen M. *Rippenmuster 2x2* weiterstr. (mit 3 M. re. beginnen und beenden).

Halsausschnitt: In -a) 10 cm -b) 10 cm -c) 11cm Höhe, ab dem Anfang der Armausschnitte gemessen, die mittl. -a) 30 M. b) 38 M. -c) 42 M. **abketten** und jede Seite getrennt *Rippenmuster 2x2* in der Reihenfolge der Leistenm. der Armausschnitte weiterstr.


Träger: In -a) 6 cm -b) 7 cm -c) 7 cm Höhe, ab dem Anfang des Halsausschnitts gemessen, die 11 M. abketten. An der anderen Seite genauso arb.

Rückenteil:

Armausschnitte: Mit Ndl. Nr. 3 1/2 die **stillgelegten** -a) 82 M. -b) 86 M. -c) 92 M. **wieder aufnehmen** und die Armausschnitte und den Halsausschnitt wie beim Vorderteil arb.

AUSARBEITUNG

Die Träger mit *Matratzenstich* annähen.





FR

Compte tenu des caractéristiques de ce fil, les franges de couleur peuvent être plus ou moins larges et changer de position.

TAILLES : -a) 2 ans -b) 4 ans -c) 6 ans Le modèle de la photo correspond à la taille : -c) 6 ans

FOURNITURES

Qualité MERINO BABY GRANNY col n° 500 : -a) 1 -b) 1 -c) 1 pelote Anneau marqueur

Aiguilles	Points employés
N° 3,5	<ul style="list-style-type: none"> • Jersey end. • Côtes 2x2 • Couture au pt de côté
Aiguilles circulaires	Points employés
N° 3,5 et câble de 80 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Côtes 2x2 en rond (voir explication) • Jersey end. en rond

• Voir explications des points de base sur www.katia.com/fr/academy ou sur notre chaîne Youtube, filkatia.

Côtes 2x2 en rond :

1^{er} rg : * 2 m. end., 2 m. env. *, tric. de * à *. **2^e rg et suivants** : tric. comme le 1^{er} rg.

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

25 m. et 32 rgs en jersey end., avec les aig. n° 3,5

RÉALISATION

Remarque : la robe se tricote de bas en haut et en rond. Commencer par le devant et le dos ensemble jusqu'aux emmanchures. Laisser en attente la moitié des m. puis croch. le devant et le dos séparément.

Remarque : pour compter facilement les tours, placer un anneau marqueur

au début de chaque tour.

Avec les aig. circulaires n° 3,5, **monter a) 192 m. -b) 208 m. -c) 224 m.** Tric. en côtes 2x2 en rond, en commençant et en terminant par 1 m. end.

À 2 cm de hauteur totale, continuer à tric. avec la répartition suivante :
-a) 41 m. en jersey end. en rond, 14 m. en côtes 2x2 en rond, en commençant et en terminant par 2 m. env., 82 m. en jersey end. en rond, 14 m. en côtes 2x2 en rond, en commençant et en terminant par 2 m. env., 41 m. en jersey end. en rond.

-b) 45 m. en jersey end. en rond, 14 m. en côtes 2x2 en rond, en commençant et en terminant par 2 m. env., 90 m. en jersey end. en rond, 14 m. en côtes 2x2 en rond, en commençant et en terminant par 2 m. env., 45 m. en jersey end. en rond.

-c) 49 m. en jersey end. en rond, 14 m. en côtes 2x2 en rond, en commençant et en terminant par 2 m. env., 98 m. en jersey end. en rond, 14 m. en côtes 2x2 en rond, en commençant et en terminant par 2 m. env., 49 m. en jersey end. en rond.

Devant :

Emmanchures : à -a) 32 cm -b) 36 cm c) 40 cm de hauteur totale, répartir -a) 28 dim. -b) 36 dim. -c) 40 dim. au 1^{er} tour.

Il reste -a) 164 m. -b) 172 m. -c) 184 m.

Au rg suivant, diviser le travail en deux et continuer à tric. chaque côté séparément et en rgs aller-retour, **en diminuant** de chaque côté, à 11 m. du bord et alternativement tous les 2 et 4 rgs:

- a) 5 x 2 m., 5 x 1 m.
- b) 3 x 2 m., 7 x 1 m.
- c) 4 x 2 m., 6 x 1 m.

Remarque : tric. les 11 m. de chaque bord en côtes 2x2 (bordures d'emmanchures), en commençant, du côté droit, par 3 m. end. et en terminant par 2 m. end. et en commençant, du côté gauche, par 2 m. end. et en terminant par 3 m. end.

Il reste -a) 52 m. -b) 60 m. -c) 64 m.

À -a) 8 cm -b) 8 cm -c) 9 cm à partir du début des emmanchures, continuer à tric. sur toutes les m. en côtes 2x2, en terminant par 3 m. end.

Encolure : à -a) 10 cm -b) 10 cm -c) 11 cm à partir du début des emmanchures, **rabattre** les -a) 30 m. -b) 38 m. -c) 42 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément et en côtes 2x2 en suivant l'ordre des bordures d'emmanchures.


Bretelle : à -a) 6 cm -b) 7 cm -c) 7 cm à partir du début de l'encolure, **rabattre** les 11 m. Ter-miner l'autre côté de même.

Dos :

Emmanchures : avec les aig. n° 3,5, **prendre** les -a) 82 m. -b) 86 m. -a) 92 m. en attente et continuer à tric. les emmanchures et l'encolure comme sur le devant.

MONTAGE

Coudre les bretelles au pt de côté





IT

A causa delle caratteristiche tecniche del prodotto, le righe colorate potrebbero cambiare di dimensione e di posizione.

TAGLIE: -a) 2 anni -b) 4 anni -c) 6 anni Il modello in fotografia corrisponde alla taglia -c) 6 anni

MATERIALE

MERINO BABY GRANNY col. 500: -a) 1 -b) 1 -c) 1 gomitolo
 Marcapunti

Ferri	Punti
3,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> M. Rasata Coste 2x2 Cucitura a P. Materasso
Ferri circolari	Punti
3,5 mm con cavo da 80 cm	<ul style="list-style-type: none"> Coste 2x2 in tondo (v. Spiegazione) M. Rasata in Tondo

• Vedi Punti Base su: www.katia.com/it/academy o sul nostro canale YouTube [filkatia](https://www.youtube.com/channel/UCk1k1k1k1k1k1k1k1k1k1k1)

Coste 2x2 in tondo:

1° g.: * 2 dir., 2 rov. *, rip. da * a *

2° g. e g. successivi: lavorare come il 1° g.

CAMPIONE

Con i ferri da 3,5 mm, a M. Rasata
 10x10 cm = 25 m. x 32 g.

REALIZZAZIONE

Nota: Questo vestito si lavora in tondo di basso verso l'alto. 1ª si lavorano il davanti e il dietro assieme fino agli scalfi e si lascia in attesa metà dei punti e poi si cont. sul davanti e il dietro separatamente.

Nota: per avere un miglior controllo dei g., inserire un marcapunti all'inizio di ogni g.

Con i ferri circolari da 3,5 mm **avviare**

-a) 192 b) 208 -c) 224 m. Lavorare a coste 2x2 in tondo cominciando e terminando con 1 dir. A 2 cm di altezza, cont. in questo modo:

-a) 41 m. a m. ras. in tondo, 14 m. a coste 2x2 in tondo cominciando e terminando con 2 rov., 82 m. a m. ras. in tondo, 14 m. a coste 2x2 in tondo cominciando e terminando con 2 rov., 41 m. a m. ras. in tondo.

-b) 45 m. a m. ras. in tondo, 14 m. a coste 2x2 in tondo cominciando e terminando con 2 rov., 90 m. a m. ras. in tondo, 14 m. a coste 2x2 in tondo cominciando e terminando con 2 rov., 45 m. a m. ras. in tondo.

-c) 49 m. a m. ras. in tondo, 14 m. a coste 2x2 in tondo cominciando e terminando con 2 rov., 98 m. a m. ras. in tondo, 14 m. a coste 2x2 in tondo cominciando e terminando con 2 rov., 49 m. a m. ras. in tondo.

Davanti:

Scalfi: A -a) 32 cm -b) 36 cm -c) 40 cm di altezza, **diminuire** uniformemente sul 1° g.

-a) 28 m. -b) 36 m. -c) 40 m.

Totale: -a) 164 -b) 172 -c) 184 m. E sul g. succ. **dividere** il lavoro in due parti uguali e cont. su ciascun lato separatamente in ferri di andata e ritorno, **diminuendo** su entrambi i lati, a 11 m. dai bordi, ogni: 2 e 4 f. alternatamente:

-a) 5 volte 2 m., 5 volte 1 m.

-b) 3 volte 2 m., 7 volte 1 m.

-c) 4 volte 2 m., 6 volte 1 m.

Nota: Lavorare a coste 2x2 le 11 m. laterali (= bordi scalfi), sul lato destro cominciare con 3 dir. e terminare con 2 dir. e sul lato sinistro cominciare con 2 dir. e terminare con 3 dir. Totale: -a) 52 -b) 60 -c) 64 m.

A -a) 8 cm -b) 8 cm -c) 9 cm dall'inizio degli scalfi, cont. su tutte le m. a coste 2x2 cominciando e terminando con 3 dir.

Scollo: A -a) 10 cm -b) 10 cm -

c) 11 cm dall'inizio degli scalfi,

chiudere le -a) 30 -b) 38 -c) 42 m.

centrali e cont. su ciascun lato separatamente a coste 2x2 seguendo l'ordine delle m. dei bordi degli scalfi.

Spallina: A -a) 6 cm -b) 7 cm -

c) 7 cm dall'inizio dello scollo, **chiudere** le 11 m. Lavorare l'altro lato nello stesso modo.

Dietro:

Scalfi: Con i ferri da 3,5 mm **riprendere** le -a) 82 -b) 86 -c) 92 m. **lasciate in attesa** e cont. lavorando gli scalfi e lo scollo come per il davanti.

FINITURE

Cucire le spalline a P. Materasso.

